

Самаломачы

Беларуская
Коопэратыўна-
Таснагарная
Часопіс

Год IV.

Вільня, Верасень 1935 г.


№ 9.

Хай злыдні над намі,
скрыючуць зубамі
Любі сваю ніву, свой
край,
І, колькі ёсць сілы,
да самай маілы
Ары, барануй,
засявай!..
ЯНКА КУПАЛА.



Усе вялікія па-
дзеі народаў і ўсе цы-
вілізацыі былі ство-
раныя дабравольнымі
стараньнямі аб'ядна-
ных людзей... самапо-
мачу.

Джордж РЭССЭЛЬ
(Ірляндзец).



	Бач.		Бач.
1. Кооператыўна-хаспадарскія навіны	61	6. Аб заразных хваробах курэй	66
2. Прад укладаньнем вымалачанага збожжа	62	7. Гадуйма сваё насеньне!	66
3. Sakret Slovenii	62	8. Як пазбыцца гнільца	67
4. З бульбы бліны, з бульбы каша	63	9. Аграрна-кооператыўная палітыка будучыні	68
5. Галоўныя абмылкі пры гадоўлі кароў	65	10. Наша пошта	на вокл.

Ceny ů Vilni

9.IX.35. Ceny za 100 kilogram.

Zbožža.

(Pry kupli—prodaży)

Žyta, I	12.75—12.80
Muka pšaničnaja 1 sort	—30.00
Muka žytniaja da 55%	—22.50
Muka, žytniaja da 68%	—18.50
Siamieŋnie lannoje b. 90%, vaho- nam, za 100 klh.	—28.50

(Ceny z papiarednich dzion)

Žyta II	11.75—12.25
Pšanica	17.00—18.50
Avios, I sort	14.00—14.50
Muka pšaničnaja II-III sort	12.25—26.50
Muka žytniaja da 55%	21.50—22.50
Muka žytniaja da 65%	18.00—19.50
Muka žytniaja sitkovaia	14.00—14.50
Muka žytniaja razovaia	14.00—15.00
Muka žyt. da 82% (typ vajskovy)	—

Maľočnaje za 1 kilo (31.VIII.35.).

Masła najlepšaje, za kilo ů hurcie	2.50—2.60
„ „ „ „ u detalu	2.90
Masła staľovaje (II hat.) za kilo ů hurcie	2.35—2.45
„ „ „ „ u detalu	2.70
Syr emental'ski (švajc.) za kilo ů hurcie	2.80—2.90
„ „ „ „ u detalu	3.50
Syr litoŋski, za kilo ů hurcie	1.50—2.10
„ „ „ „ u detalu	1.80—2.60

Jajki, kapa	3.30—4.50
„ štuka	7—8 ¹ / ₂ hraš.

Miasnoje 26.VIII. za 1 kilo bitaj vahi.

Valovino, celyja štuki,	0.65—0.75
„ „ zady	0.80—1.00
Valovina pierady (košer)	1.00—1.20
Cialacino,	0.85—0.95
Švinina	1.20—1.30
Baranina	0.90—1.00

Skury syryja.

Skury bydlačyja, syryja, za 1 kilo	0.80 0.90
Skury cialačyja, za štuku	4.50—4.60
„ aviečyja	—4.50

Ceny na pravincyi

(Za 100 kilo, ad 15.8 da 30.8.35).

U Braslavie:

Žyta	7.50—10.00
Pšanica	9.00—14.50
Jačmieŋ	8.00—10.00
Avios	7.50—9.00
Bulba	1.80—2.20
Siena murožnaje	2.00—2.50
Kanlušyna (siena)	3.00—4.00
Bydla na zarez (kilo żyvoj vahi)	0.30—0.40
Švini kormlenyja (za kilo żyv. vahi)	0.50—0.60
Masła prasavanaja za 1 kilo	1.60—1.80
Jajko za štuku	4 hr.

Чытайце самі і сярод знаёмых пашырайце адзіны ў нас гаспадарскі часопіс

„Самапомач“

„Самапомач“ выходзіць рэгулярна што месяц чацьверты ўжо год і зьяўляецца найтанейшай гаспадарчай газэтай.

Зьмест «Самапомачы» ў гэтым 1935 годзе значна павялічаны ў адзеле сельскай гаспадаркі, дзе часцей падаюцца рады аб польнай гаспадарцы, жывёлагадоўлі, садоўніцтве, агародніцтве і земляробскай эканоміцы.

Падпісная цана на адзін экзэмпляр, разам з паштовай перасылкай, на год 3. зл., на паўгода — 1.75, загіраніцу — ўдвая даражэй. Цана асобнага нумару 40 гр. Коопэратывы, гурткі і прыватныя асобы, што выпісваюць на адзін адрэс найменш 10 экзэмпляраў „Самапомачы“ (камплэкт), плацяць за экзэмпляр толькі 1.20 зл.; за 10 экз. — 12 зл. Грошы на «Самапомач» пасылаць на чэкавае конто інж. Клімовіча у П.К.О. № 180 485 а ўсякія пісьмы — на адрэс:

Redakcyja „Samapomač“, Vilnia, Poľackaja vul. 9—4
(Wilno, Poľocka 9—4).

Рэдакцыя адчынена ў аўторкі і пятніцы ад 9-ай да 12-ай гадз. дня.

Samapomač

BIELARUSKI
KOOPERATYŪNA - HASPADARSKI
ČASAPIS.

Adres:
VILNIA (Wilno), Połackaja vul. 9—4.

Саманомач

Hod IV.

Vilnia, Vierasień 1935 h.

Nr. 9 (38).

Kooperatyŭna - haspadarskija naviny.

Kali budzie „Dzień Kooperacyi“? Z sioletnim „Dniom Kooperacyi“ u Polšczy dyk zapraŭdy dziŭna: try razy naznačali — 2 i 30 červienia i 15 vierašnie —, try razy adklikali i ŭ kancy apynulisia tam, dzie byli spačatku — na miescy. Zusim tak, jak i sama polskaja kooperacyja naahuł. A ŭsio dzieła taho, što heta „kooperacyja“ nia chodzić svaimi ŭłasnymi darohami, a ŭšciaž tolki ciahniecca ŭ chvaście za inšymi. I najhorš, što nia čuvacca ab hetym nijakaj źmieny.

A biaz pomačy i dalej ani ruš! Nia ščasnyja reformatary polskaha kooperatyŭnaha zakonu dakazvali patrebu „reformaŭ“ miž inšymi tym, što kooperacyi treba dać svoj sobski „chrybiot“, što kooperacyju hetu treba pastavić na svaje sobskija nohi. Ŭsio heta było adnak tolki pyłam u vočy dla tych, chto nia śmieŭ bačyć schavanaj hulni... My jaje bačyli prad „reformaj“ i ab hetym adkryta havyryli. A siahońnia ŭžo jość nia dvuznačnyja dokazy, što my nia mylalisia.

Hazety pryniašli viestku, što Ziemlarobskija Pałaty, razam z kooperatyŭnymi centralami, padali ŭ Ministerstva Ziemlarobstva supolnuju prošbu ab „kredytach (pazyčkach) na razbudovu kooperatyŭnaha małačarstva“. Što heta znača?

Heta znača, što sposab viadzieńnia haspadarki ŭ kooperatyvach nie źmianiŭsia. I dalej, jak dahetul, „własimuščiye“ chočać pad vidam kooperacyi haspadaryć na šyrokuju ruku čužymi hrašmi, sabranymi jak padatki i z usiaho našaha sialanstva.

Ci-ž heta zapraŭdnaja kooperacyja, jakaja maje „apiracca na svaich sobskich nahach“? Nie, heta karyhodny apetyt na čuży hroš, na čuży mazol. Da takoj kooperacyi nia možna mieć davieru. — A kali ahlanucca ŭžad, dyk zapraŭdy treba zhadzicca z tymi, jakija čvierdzili, što „reformatary“ kooperatyŭnaha zakonu ad samaha pačatku nia byli ščyrymi: im chaciełasia tolki palicyjnymi mierami dakučyć, a dzie dasca dyk i złamać nadziejnyja zarodki kooperacyi niapolskaj, katoraj nie mahli pieramahcy realnaj pracaj kooperatyŭnaj.

Nia možna hetaha zabyvacca.

Lannoje sianieńnie padaražeje. Hetak prynamsia pišuć hazety i tumačać heta tym, što ŭrad maje byccam zmusić alejarni vykupić

śv. † p.

JAN VASILEŪSKI

daŭhaletni i achviarny pracauńnik na novie kooperacyi, pa doŭhaj i ciažkaj chvaro bie na zapaleńnie nyrak, pamior dnia 27-ha červienia 1935 h. ŭ Bielastoku, hdzie i pachavany.

Viečnaja pamiać!

usio sianieńnie z nutranoha rynku. Dzieła taho, što ŭ takim wypadku alejarniam byli-b nakinieny vyšejšyja ceny, alejarni hetyja sami byccam majuć pašpiašycca z wykupam. Jak tam u kancy z usim hetym budzie, ciažka pradbačyć. Ale chto tolki moža niejak vytrymać, dyk varta pačakać i z vyvazam sianieńnia na nyrak za biascen — ustrymacca.

Novy zakon ab nadzory nad hadoŭlaj karoŭ, šviniej i aviečak. Ziemlarobskija pałaty atrymali ad Ministerstva Ziemlarobstva prava vydavać pašviedčańni dla rasplodnikaŭ — buhajoŭ, knuroŭ, baranoŭ —, jakimi možna pakryvać damovuju żyviolu praznačanju da hadoŭli.

Pavodle ŭspomnienaha zakonu, pakryvanńie čužych karoŭ, šviniej i aviečak dazvolena tolki takim rasplodnikom, jakoha pryznae hetak zvanaja Kvalifikacyjnaja Komisija dla danaha vokruhu. Rasplodnikom „uznanym“ moža być buhaj, što skončyŭ 15 miesiacaŭ, knur — 6 miesiacaŭ, baran — 3 mies. Ŭsiaki, chto maje takoha rasplodnika, i choča dastać prava „uznańnia“, toj musić paviedamić ab hetym hminu, jakaja i naznača čas, kali treba budzie takoha rasplodnika pakazać „Kvalifikacyjnaj Komisii“. Tyja rasplodniki, što ŭpisany ŭ knihu żyvioly zavodnaj („zarodowej“), nie patrabujuć być zapisvanymi ŭ hminie.

Za niajaŭku rasplodnika ŭ svaim časio ŭ hminu, abo niepastanocku zajaŭlenaha rasplodnika pierad Kvalifikacyjnaj Komisijaj, za pakryćcio čužoj żyvioly „niauznanym“ rasplodnikom, za biaspraŭnaje vydavanńie radavodaŭ abo pašviedčańniaŭ ab pakryćci, urešcie za biaspraŭnaje ŭžyvanńie nazovu „obora zarodowa“ (stada zavodnaja) zakon pradbača karu da 300 zł.

Сельская гаспадарка.

Прад укладаньнем вымалачанага збожжа.

Сучасная гаспадарчая палітыка паставіла збожжа ў „шэры кут.“ Вымагаюць гэтага сяньняшнія рыначныя цэны і з гэтым трэба згадзіцца. Але збожжа было, ёсьць і астанецца расьлінай беларускіх палёў. А што яно сягоньня „не аплачваецца,“ дык прычына гэтага між іншым у тым, што нашы людзі ў большасьці выпадкаў ня ўмеюць выгадаваць добрага рыначнага тавару і нядбала яго перахоўваюць. Аб сяўбе жыта і першым даглядзе яго на полі, мы пісалі ў апошнім нумары «Самапомачы.» Сягоньня-ж скажам пару слоў аб перахаваньні.

Найлепшае перахаваньне усякага збожжа і наагул ураджаю — гэта пэўная страта; раз большая, раз меншая. І роль чалавека аграічваецца да таго толькі, каб гэтыя страты былі як можна меншыя. Гэтак разумеючы справу, заграічныя земляробы малоцяць збожжа зразу з поля і зараз-жа або яго прадаюць, або толькі аддаюць на перахаваньне ў супольныя склады, якія маюць усе машыны, снасьць, а перад усім прастор і адпаведна вывучаных людзей, якія гэтак змагаюнаванае збожжа даглядаюць. Гаспадарчыя і кліматычныя варункі, у якіх жыве беларускі Народ, не пазваляюць яму гэтак разьмеркаваць свой ураджай. У нас малацьба гэта работа зімовых раніц і цэлых дзён. Да гэтага-ж часу збожжа змушана ляжаць у торпах у саломе, дзе на яго чакае адзін небяспечны шкоднік — мышы. Спасабаў

на гэта зусім пэўных няма. Доступ катой у гумны тут аднак многа знача. Іншыя ўзноў гаспадары нашы вельмі хваляць траву „дзіван,“ якую, калі палажыць паміж снапоў збожжа, дык мышы быццам гэтага збожжа не крануць.

Але на збожжа чакаюць шкоднікі і тады, калі яно ўжо вымалачана і ссыпана у розныя сгоўкі. Такімі сгоўкамі ў нашых гаспадарках зьяўляюцца: кублы, скрыні, бочкі, гаруды і звычайныя мяшкі. Аб перахоўваньні збожжа вольна рассыпанага на чыстай падлозе, у дробных гаспадарках няма і мовы: кожны гаспадар паасобку на падобную сыпку ня можа сабе пазволіць, а ўстроіць яе на спосаб супалкі — адну сыпку на цэлае сяло ці нават воласьць — таксама перашкаджае нястача сьведамасьці. Дык хоцькі-няхоцькі, трэта мяркаваць, як добра перахаваць збожжа спосабамі ў нас практыкаванымі і даступнымі.

Перахоўваньне вымалачанага збожжа ў кублох, гарудох і г. д. бароніць ад такіх шкоднікаў, як мышы, але выстаўляе на небяспёку тухласьці. А з затухлага збожжа няма ўжо ані добрага тавару на рынак, ані здаровага корму нават для хатняй жывёлы. У сьмяцьцё аднак высыпаць такое затухлае збожжа таксама ня можна. Добрага тавару з яго ўжо ня будзе, але тухласьць да пэўнай меры можна адцягнуць, закопываючы ў прыпсаванае збожжа кошык да паловы

Sakret Slovenii.

Kali nia ličyc paľabskich slavian i ľuźycan, dyk slawincy, žychary Slovenii, heta najmienšy slaviancy narod. Ale jak-ža cikavyl..

Slovenija (inakš — Slavonija) znachodzicca na paŭdni Eŭropy, na pahraniččy Aŭstryi i Italii. Da Suśvietnaj vajny űsia Slovenija naleźala da Aŭstra-Vuhryi, a pa vajnie bolšaja častka jaje (16.000 kv. klm. abšaru z 1.056.000 žycharami) űvajšla ű sklad novaha haspadarstva (dziaržavy) Juhaslavii, dzie znachodzicca i pa siahoűniašni dzieűi. Akramia, taho kala 400.000 slavincaű zachapiła i mocna trymaje Italija. Ab hetaj čaści slavincaű my tut možam skazać tolki hetulki, što cierpiać jany tam z boku italjanskaha fašyzmu nadta šmat kryűdy. Italjancam hety slavinski kusok wielmi ľasy; ale pry vysokaj kultury i śviedamaści samych slavincaű, jon usio-ž ciaźka dastupny: pažadajma, kab jon „dastupnym“ dla čuźoha apetytu nikoli nia staűsia i dačakaűsia lepšych časaű!

Tut majem naűviecie čaść Slovenii, što tvoryć skladovuju čaść Juhaslavii.

Vyšej my nazvali slavinski narod „cikavym“. Čamu? Bo pry hetkaj maľoj ličbie, jon pradstaűlaje saboj vialikuju siľu duchovuju i haspadarčuju. A ludzi, što hety kraj adviedvali i paznali, zhodna kaźuć, što „maľaja Slovenija moža być prykladam dla nie adnaho vialikaha haspadarstva“... Šyrejšy adkaz na heta pytaűnie znachodzim u novavydadzienaj kniźcy dyr. K. Vyšamirskaha, jaki piša:*)

„Slawincy, spačatku haľoűnym čynam klerkalnyja palityki, a lepš kler (usie slawincy — r.-kataliki — A. K.) bačyű i razumieű, što kali siaľo nia budzie mieć mahčymaści zdabyć aśvietu čytaűniem časapisaű, hazet i kniźak, dyk ab nijakim postupie na siaľe, a tak sama ab nijakaj staľaj palitycy nia moža być movy; bo siaľo, jakoje nia čytaje, heta zvyčajnaje stada baranoű, jakoje daľecca zastrašyc i vadić za nos ludźmi časta najhoršaha hatunku, najhoršymi demahohami, jakija raz prychoďziać z pachlebstvam, inšy raz hroźiać, a najčaściej hetu niačytajućuju masu ašukivajuć.

*) „žycie wsi jugosławiaűskiej“ 1935 h.

напоўнены нягашанай вапнай. Лепш аднак і лягчэй да тухласці наагул не дапусціць. Дзеля гэтага трэба ссыпаць толькі збожжа зусім сухое, а пасля найменш што тыдзень прававаць рукой, ці не саграваецца. — Там жа, дзе збожжа ляжыць тонкім пластом вольна на падлозе, там трэба яго найменш раз у два тыдні пераварачваць дзераўлянай лапатай („шуфляваць“).

Урэшце трэба ўспомніць і аб вялікай небяспецы для магазынаванага збожжа з боку розных жучкоў і матылькоў. Да ліку такіх трэба аднесці чорнага збажжовага жука і збажжовую моль. Самка жука (удоўжкі мера ўсяго 5—6 мм.) праколывае сваім носікам кожнае зярнё і складае туды па аднаму яечку, з каторых пасля выходзіць рабачок, які і выядае ўсё зярнё, а пасля хаваецца ў шчэлачкі будынку, дзе даспявае на жука і далей шкодзіць. — Збажжовая моль гэта малы, белы, з шэра-бурымі кропкамі матылёк, самка якога ад траўня да ліпня ўключна складае па аднаму яечку на зярнё. З яечка выклюваецца рабачкі, каторыя самі ўжо дастаюцца ў зярнё, нішчаць яго і пасля таксама ў шчэлачках даспяваюць.

Супроць гэтых шкоднікаў, якія нішчаць найбольш збожжа вольна рассыпае, стасуюцца розныя дарагія атруты (дэзынфекцыя), але ў варунках дробнагаспадарскіх тут можна радзіць толькі ўспомненае ўжо шуфляванне ды **чыстае ўтрыманне сыпкі — магазыну**. Прад тым, як насыпаць збожжа, трэба такую сыпку старанна вычысціць, усе шчэлачкі у падлозе, сьценках і столі, у каторых даспяваюць шкодныя жукі і молі, памазваць глінай, а сьцены і столь пабяліць вапнай. Канешна!

С. Я — віч.

З бульбы бліны, з бульбы каша...

Ведамая шырака наша прыпеўка аб бульбе мае свае глыбокія прычыны. Прырода не абдзяліла Беларусі глыбокім ураджайным чарназёмам, прыгодным пад цукровыя буракі і пшаніцу, але дала нам досыць лёгкіх супясковых глеб, на якіх, пры адпаведным даглядзе, можа радзіць бульба самых смашных гатункаў. Не пара цяпер гаварыць аб спосабах гадавання тых ці іншых гатункаў бульбы: аб гэтым была мова вясной. Цяпер жа час падумаць аб тым, як выгадаваную бульбу **сабраць і перахаваць**. Пачнём па парадку ад капання бульбы.

Да часу, пакуль бульбоўнік зялёны — бульба расце. Гапаць дзеля таго бульбу можна толькі тады, калі бульбоўнік ужо ня толькі павяў, але і пасох. Тады толькі бульба сьпелая і ў ёй сабрана найбольш спажывунай сухой масы. Акрамя таго толькі добра выспелая бульба дае добрае насенне і добра перахоўваецца.

Гэтулькі аб сьпеласці бульбы. Другой важнай справай, ад каторай залежа добрае перахаванне бульбы, ёсць пагода: добра і доўга перахоўваецца толькі бульба выкапаная за суха. Калі-ж пара капання ўжо надыйшла, а на дворы непагадзь (дождж), дык, пэўнаж, бульбу і тады капаць трэба, але ніколі ня можна яе проста з поля ссыпаць у месца прызначанае на зімаванне. За макра выкапаную бульбу трэба наўперад пасыпаць у правеўным, але ад макра забяспечаным месцы, напрыклад у пуні, у гумне на таку, у сянёх і г. д.

Dziela hetaha... palityčnyja partyi, hałoŭnym čynam klerykalnaja i ahrarnaja, išli z saboj navypieradki ŭ pracy nad tym, kab u siało dastalasja najboľš karysnych časapisaŭ i knižak. Słaviniec — kooperatar zaŭsiody jość dobrym vychavaŭcam i viedaje, što panskaja ľaska ježdzić na rabym kani. Słaviniec viedaje, što darmovaja hazeta ci knižka nia mohuć mieć boľšych vartaŭsiaŭ, a časta navat i škodnyja. Tamu słavinski sielanin... i spravu vydaviečtva časapisaŭ, hazet i knižak ustaviŭ u ramy kooperacyi.

Hałoŭnymi wydaŭcami, a tym samym i čytačami žaŭlajuccasiabry vydavieckaj kooperatyvy.

Ahuŭam u 1932 h. vydavieckija kooperatyvy ŭ svaich radoch mieli 130 000 siabroŭ, heta znača, što kožny 13-ty słaviniec jość siabram vydavieckaj kooperatyvy.

Usie vydavieckija kooperatyvy vydali dla svaich siabraŭ 640.000 knižak (za hod—? A K.), abo na kožnaha druhoha słavince vypadaje ŭ siarednim adna knižka.

Aprača vydaviečtvaŭ u padpiscy, nia ličačy časapisaŭ palityčnych i fachovych, było

vydana 498 roznych knižak — abličajuć, što ŭ siarednim kožnaj knižki było pradadziena 5.000 ekzemplaraŭ, abo 249.000 ekz. Znača razam, zaakruhľajučy, u praciahu adnaho hodu na Slovenii było pradadziena 900.000 ekz. Na adnaho čalavieka, ličačy ŭžo ad 6-ha hodu žyćcia, vypadaje adna knižka. Knižki hetaja apisvajuć hałoŭnym čynam spravy fachovyja; častka ich heta paviešci (beletrystyka) i h. d., ale nie zaličvajucca siudy školnyja padručniki. Akramia taho vychodzie ŭ Slovenii kolki štodzieńnikaŭ, tydnievikaŭ. Zachodziačysia ŭ sialanskija chaty, usiudy možna bačyć biblijateki i hazety, pieravažna kooperatyŭnyja ci ziemlarobska-aharodnickija.

Pry hetaj akazii treba zaznačyć, što anivodnaja vydavieckaja kooperatyva nie karystaje z dapamohaŭ. Usie vydaviečtvy jšče prad wydańniem zhary ŭžo aplačanyja...

Padpisku časapisaŭ i knižak pryjmajuć davieranyja asoby z asobnych siałaŭ; da hetych davieranych ludziej i vysylajucca ŭsie knižki dla paasobnych padpiščykaŭ, što značna žmianšaje košty pierasyłki“...

Калі надвор'е пазваляе (ня лье дождж), дык зразу-ж на полі трэба ўсю выкапаную бульбу перабраць, адбіраючы асобна наўперад бульбу хворую, надгніўшую, пакалечаную (парэзаную, пацёртую), асобна — дробную, асобна — здаровую празначаную на скармленьне (на стале і ў хляве) і асобна бульбу празначаную на садзьбу.

У непагадзь, калі ўвакруг мокра, гэтым перабіраньнем на полі ня можна займацца — яго трэба адлажыць да часу, калі бульба абсохне пад страхой.

А цяпер надыходзе чарга на самае ўкладаньне бульбы на зіму. Абшырней аб гэтым пісала „Самапомач“ летась (№ 10/1934 г.). Тут дзеля таго прыпомнім толькі найважнейшыя мамэнты.

Дзе б і як не перахоўвалася бульба, заўсяды можна да гэтага браць толькі бульбу сухую і здаровую. Зразу з восені ня можна бульбу „закарковываць“ ад доступу паветра, бо ў гэту пару бульба йшчэ вельмі „пацее“. І калі ня даць вольнага адплыву для выпацеўшай пары, дык уложаная бульба станеца мокрай і пры цяпле пачынае гніць. З другога боку ня можна аднак забывацца і аб тым, што праз меру жывы доступ вольнага паветра да бульбы пабуджае яе вельмі доўга да сільнага дыханьня, ад якога таксама бываюць страты, хоць і меншыя. Можна прыняць за правіла, што пакуль тэмпература не абніжыцца над 6°Ц, да туль можна й трэба ўтрымліваць вольны доступ паветра да бульбы. Пры тэмпературах ніжэйшай як 6° Ц бульба пачынае саладзец, пры — 1° Ц пачынае мерзнуць, а пры — 3° Ц і зусім зьмярзае. З другога ўзноў боку — ужо пры тэмпературах 10° Ц — буль-

ба пачынае псавацца. Дзеля таго „залатой сярэдзінай“, якая найбольш прыдатная да перахоўваньня бульбы, ёсьць тэмпература 6—8° Ц.

Урэшце слоў колькі аб салодкасьці й зморожаньні бульбы. Агульна думаецца, што салодкасьць і зморожаньне бульбы гэта тое самае. Гэта ня праўда. Ссаладзелая бульба ня ёсьць яшчэ зморожанай. Відаць гэта ўжо з паказанай вышэй тэмпературы, пры якой бульба пачынае саладзец і пры якой — мерзнуць. Саладзее бульба ад таго, што цукар не пасьпявае ператварыцца ў крахмал, а пры зморожаньні нішчацца самыя бульбяныя клеткі. Падчас, калі бульбе асаладзёўшай можна йшчэ павольным адаграваньнем вярнуць звычайны ейны смак, зьмерзлая бульба ўжо ніяк адратавацца ня дасца. Покуль яна зьмерзлая, можа йшчэ перахоўвацца. Але як толькі пачне адмярзаць, яе трэба заразжа або варыць (парыць) і скармліваць або кансэрваваць (заквашываць).

а. к.

ДА ЧЫТАЧОЎ „САМАПОМАЧЫ“

Беларускае друкаванае слова ў справе пашырэння роднай культуры адыгрывае нязвычайна вялікую роль. Памажэце будаваць беларускую гаспадачую культуру! Памажэце вышуківаць чытачоў і падпісчыкаў „Самапомачы“!

Рэдакцыя „Самапомачы“.

Jak-ža zapraŭdy * * *
ta sprawa ů našych dalokich pa prastoru, ale blizkich pa kryvi bratoů slavincaů!

Sprawa ůciahvaŋnia j przyzvyčajvaŋnia ůyrokich narodnych mas da čytaŋnia dobraje kniŝki i ů nas bielarusau na zachad ad Ryŝskaj miaŝy maje siahoŋnia vyniatkava važnaje značeŋnie. Bielaruskaja kniŝka, hazeta heta adzinaje ůsiahoŋniaŝnich varunkach zlučvo, adziny sposab abmieny dumak, adziny ůreŝcie sposab navučaŋnia i samanavučaŋnia.

Ale hety prykład tady tolki daŝć plady, kali jaho stasavać u ůyćci. Prosta kopijavać (fatahrafavać) i nasadŝzvać jaho ů nas siahoŋnia nia moŝna, bo tut niama varunkau da volnaha kooperatyŋnaha ůyćcia. Kooperacyja adnak heta tolki sposab; metaj-ŝa tut joŝć planovaje pryvučaŋnie i ůciahvaŋnie ůyrokich narodnych masau da ůviedamaha čytaŋnia sva-
je rodnaje kniŝki, svajho časapisu. Raniej ci paŝniej pryjdzie i ů nas para na sposab kooperatyŋny; u heta vierym. Siahoŋnia adnak, kali na hetki sposab nia spryjajuć nam nie-

zaleŝnyja ad nas vonkavyja varunki (sučasny polski kooperatyŋny zakon), treba zvaruchnuć da ůyviejŝaj pracy ůsie čynnyja i pabudzić utojenyja narodnyja siły, kab:

1. razam vykarystać vydaŋni ůŝo hatovyja;
2. daviedacca, jakich kniŝak i časapisau naša siało patrabuje;
3. razam i ůadzinočku prystupić da ůbiraŋnia kompletaů achvotnych čytačoů.

Nadychodziačaja vosieŋ i zima heta čas dla takoj raboty wielmi adpaviedny, a sama rabota wielmi ůdziačnaja. Bo kali ůsie vonkavyja siły zdajecca byccam sprehlisia na niadolu našaha Narodu, nam usio-ŝ astajecca jŝče skromnaja mahčymaŝć zdabyvaŋnia za hety čas viedy praz samaadukacyju, praz kniŝku i hazetu. Siły na heta ůŝo joŝć, a achvota da čytaŋnia taksama nie małaja. Treba ůsio heta tolki z saboj sprehčy i vykarystać. Padrastajučaja moładŝ na vioscy tady pierastanie dzičec(!), a pracazdolnaja intelihiencyja nia budzie haładavać i marnieć ad biezraboćcia. Vialikaja heta sprava i — pry dobrej voli — mahčymaja!

A. K—n.

Галоўныя абмылкі пры гадоўлі кароў.

Найважнейшай крыніцай даходу ў малазямельнай гаспадарцы ёсць гадоўля малочных кароў. Вельмі добра гэта знаюць сяляне, дзе ёсць малачарня. Ці запраўды малочная скаціна дае даход? А калі дае, дык чаму ня ўсе сяляне выкарыстоўваюць гэту галіну гаспадаркі. Кантрольнае таварыства малочнасьці ў адным сяле напр. чорна на белым паказала, што некаторыя каровы, гадаваныя правільна паводле гадаўляных нормаў, далі за год чыстага зыску 136 зал. Іншыя, гадаваныя ня зусім правільна, далі зыску найбольш 64 зал.; іншыя ўзноў, гадаваныя звычайным спосабам, далі за год страты аж да 44 зал. Якая прычына такой розніцы? Адказ просты: няўменьне гадаваць як трэба жывёлу.

Гадоўля малочных кароў у нас вельмі мала пасунулася наперад... Напрашваецца пытаньне: чаму так ёсць?—Таму, што гаспадары, з малымі выняткамі, не разумеюцца на гадоўлі жывёлы, асабліва малочнай. Блізу ўсюды бачым, як да бугая прыводзяцца маладыя ялаўкі, якія выглядаюць як цяляты.

Шкадуе селянін вельмі часта грошай на добрага бугая і найлепш бывае задаволены, калі карова нейдзе на пасьбішчы сама пабегаецца.

Далей, спатыкаем маладыя цяляты, кепска гадаваныя каровы, асабліва малочныя, кепска кормленьня, нават галадуючыя. Хлявы малыя, няпрытульныя, без вэнтэляцыі (праветраваньня), няма там сьвятла і паветра. Пры гэтых варунках гадуецца ў нас малочная карова і ўсё гэта вельмі шкодна ўплывае на здароўе жывёлы. Калі йшчэ ўспомніць нястачу пашы, бруд у хляве, дык будзем мець абраз нашай гадоўлі.

Ад гэтак гадаванай каровы ня можна дамагацца даходу.

Цяпер коратка абгаворым усе тыя абмылкі, якія робім пры гадоўлі малочных кароў.

1. Кепскі падбор штук да гадоўлі. Выбар каровы да гадоўлі (на плем) ёсць рэчай вельмі важнай. Трэба звярнуць увагу на яе малочнасьць, мусіць яна паходзіць ад малочных бацькоў, мусіць быць здаровай, мець добрую будову. Каб правэрыць ужытковую вартасьць нашых кароў, найлепш завясыці кантроль малочнасьці, або самому вясыці пробныя ўдоі і азначаць % тучнасьці (клучасьці) ў малацэ... Кантроляў малочнасьці можам вылавіць найлепшы распадавы матэр'ял і гэтым спосабам дайсьці да найбольш малочных кароў.

2. Ужываньне неадпаведных расплоднікаў да расплоду. Ведаем, што ўласьцівасьці кожнага зьвязраці спадкаемныя ня толькі па матцы, але й па бацьку. Можам мець вельмі малочную карову, але калі пакрываем яе бугаём ад немалочнай каровы, дык цялё будзе

менш малочнае, чым ейная матка. Таму на расплоднікаў трэба звярнуць вялікую ўвагу.

3. Кепскі дагляд за цялятамі. Хоць-бы цялё й паходзіла ад добрай малочнай каровы і ад добрага бугая, але калі яно дрэнна гадуецца, не даглядаецца — ня можна спадзявацца ад яго добрай каровы.

Маладняк мусіць быць разумна кормлены. Перш за ўсё цялё, якое прызначаецца на плем, павінна важаць пры нараджэньні каля 35 кілё (пры нашай дробнай скаціне можна здаволіцца і 25 кілё — 1½ пуда — рэд.). Гадоўля цяляці пачынаецца з таго, што яму пазваляем або да сыта ссаць карову, або паіць яго штучна поўным малаком, або ўрэшце пазволіць два тыдні ссаць, а пасля паіць з рукі. Першы спосаб ёсць добры, але няма пры гэтым кантролі, колькі малака вып'е цялё. Часта здараецца, што цялё перапеўецца, хварэе, або й згіне. Найлепшы спосаб быў-бы трэці, але трэба ўважаць, каб з малаком чыста абходзіцца. У першым годзе трэба цяляты гадаваць вельмі інтэнсыўна (сільна карміць), не забываючыся, аб добрым сене, моркве, тоўчаным аўсе і інш. Улетку цялё мусіць мець добрае пасьбішча і дадатковае падкормліваньне у хляве. На плем трэба браць цяляты васеньнія і зімовыя, бо па 5—6 месяцах іх можна ўжо выганяць на пасьбішча, а там маюць рух, сонца і паветра.

4. Неадпаведная гадоўля кароў. Гадоўля малочных кароў ня ёсць рэчай лёгкай, тут трэба мець крыху практыкі і веды. Тут ужо трэба прачытаць не адну кніжку, або часапіс — трэба часта радзіцца з фахоўцам. Наўперад патрэбна добрая смашная паша, якая мае ў сабе складнікі канешныя дзеля пражыцця самой жывёлы і дзеля выпрадукаваньня малака. Другім чыннікам ёсць улажэньне штодзенных кармовых порцый, каб не даваць адной пашы за шмат, і яна ня была-б выкарыстана, а іншай — за мала. — Далей, падаваць пашу трэба стала ў азначаную пару, бо і гэта мае ўплыў на збольшаньне малочнай прадукцыі. Ня можна даваць пашы стухлай, а тымбольш гнілой, надапсутай, зьмерзлай.

5. Кепскія хлявы. Хлявы маюць вялікі ўплыў на здароўе жывёлы, а тымсамым і на прадукцыю малака. Два разы ў год хлёў мусіць быць пабелены, жлабы штодзень трэба чысьціць, вокны павінны даваць досыць сьвятла, вэнтэляцыя (праветрываньне) канешна мусіць быць.

Вось колькі заўваг ды абмылак аб нашай гадоўлі малочнай жывёлы. Калі хоць-бы часткова пастараемся іх пазбыцца, дык даходнасьць гэтай гадоўлі падыймецца, а тымсамым падыймуцца і даходы гаспадаровы.

Інж. Р. Г. („Гісь. Госп.)



Аб заразных хваробах курэй.

Сталы, хоць дробны, даход з гадоўлі курэй і наагул хатніх птушак што раз больш узахвочвае нашых гаспадынь да шырэйшай „курынай гаспадаркі“. Забываюцца пры гэтым людзі, або зусім ня ведаюць, як небяспечнымі ў такіх выпадках бываюць розныя заразныя хваробы, якія часта нішчаць усё дашчэнт. Найнебяспечнейшымі такімі хваробамі зьяўляюцца: халера, мор, менш—вапнянка ног і заразны катар.

1. **Халера** курыная шырыцца пры пасрэдным ці беспасрэдным стыканьні з заражай. Тут небяспечны: корм і вада з дамешкай гною курэй хворых на халеру; пераносяць хваробу і мухі, што кормяцца на незакапаных і наагул старанна ня прыбраных падлах. У жаўтку яйка ад курэй хворых на халеру часта таксама знаходзяцца зародкі халеры. Курыца хвора на халеру бывае сумнай, наежанай, грэбень цямнее, крыльця апускаюцца, смагне (усьцяж п'е), цяжка дышае, аж храпе; да гэтага даходзіць нястраўнасьць, якая аканчальна аслабляе хворую штуку і яна найчасей (з 10-х хворых курэй выздараўлівае звычайна толькі адна) гіне.

Лячэньне супроць халеры дагэтуль, можна сказаць, не дало наагул добрых рэзультатаў. Адно толькі шчапеньне сыравіцай, да таго — трэйчы паўторанае, бароніць праз паўгоду курэй ад халеры. Але й ня тання яно каштуе.

2. **Мор.** Азнакі гэтай хваробы тыя самыя, што і пры халеры, толькі йшчэ вастраейшыя, а пры гэтым няма нястраўнасьці. Супроць мору курэй, трэба сказаць, што навука дагэтуль яшчэ больш бязрадная, як проці халеры: нават ня знае ніякага шчапеньня.

3. **Вапнянка ног.** Прычынай гэтай хваробы ёсьць малы чарвячок, якога голым вокам чуць-чуць толькі можна заўважыць. Ён вельмі аднак рухлівы і таму лёгка пераносіцца з аднае штукі на другую і асядае на месцы вольным ад апераўня. З часам гэтак заражаныя ногі курыцы пачынаюць грубець, а тымсамым і цяжэць, курыца пачынае церабіцца і кульгаць.

Лячэньне ад вапнянкі мае за заданьне распусьціць і сыягнуць вапняныя наросты. Дзеля гэтага хворыя ногі намазваюцца нанач шэрым мылам і завіваюцца чыстай парцянкай. На другі дзень гэта абязка здыймаецца, самі звапнелыя ногі мочацца ў цёплай вадзе й асыярожна здыймаюцца наросты. Калі гэтыя наросты йшчэ цвёрдыя, дык іх сілай зьдзіраць ніколі ня можна: іх трэба ўзной намазаць шэрым мылам і наагул паступаць так, як вышэй паказана. Пасьля таго, як звапнелыя наросты здыймуцца, у хворыя ногі ўціраецца вазэліна з даткам 15 прац. крэоліны.

Гадуйма сваё насеньне!

Маю тут наўвеце памідоры і агуркі, спажыцьцё якіх і ў нас апошнім часам значна павялічваецца. У меру гэтага павялічваецца аднак і цана на насеньне гэтай агародніны, так што гаспадыні ўсё гэта даволі дорага каштуе, а найгорш тое, што купляючы насеньне ў розных перакупшчыкаў, ня ведае, што запраўды купляе. Таму трэба насеньне загатаўляць у сябе дома.

Памідоры прызначаныя на насеньне найлепш так доўга трымаць (сьпяліць) на каліве, як доўга яны там трымаюцца. Дасьпеліваюцца знятыя памідоры на акне да туль, аж пакуль не пачнуць раскладацца. Тады з памідору такога здыймаецца верхняя плёўка і ўвесь верхні мяккіш, у каторым няма зярнят. Рэшта ўкладаецца ў міску з вадой, расьціраецца і гэтак пакідаюцца на 3—4 дні: пасьця гэтага зярняты даюцца лёгка аддзяліцца ад мяккіша, прамываюцца — на сіце — вадой; вольна сушацца на сонцы, ці так у сухім правеўным месцы (толькі не

4. **Заразны катар** сам па сабе ня ёсьць яшчэ небяспечным. Горш толькі з тым, што гэты катар найчасей пераходзіць у сьмертаносны дыфтэрыт.

Заражаюцца куры таксама пашай і вадой, што прад тым былі заражаны выцякаючай з носу хворых штук цягучай плыўкасьцю. Курыца, заражаная катарам, мае пад вачыма пухліну, з вачэй плывуць сьлёзы, трасе галавой і „чхае“.

Лечыцца хвора на катар курыца тым, што горла шмаруецца 2 прац. рашчыны піоктаніны; у вочы і ў горла двойчы ў дзень упырсківаецца па 2—3 каплі 1/2 прац. рашчыну протарголю, а галава абмываецца 3 прац. рашчынам борнага квасу. Зразумелая рэч, што хворыя штукі мусяць быць аддзелены ад здаровых, а да пітной вады для хворых штук дадаецца гэтулькі сольнай кіслі, каб вада мела лёгка кіслы смак.

5. **Белая нястраўнасьць у куранят.** Азнакі хваробы такія: куранё траціць смак, ня ёсьць, а праз тое самае і слабне, пер'е становіцца „шаршнём“, самыя кураняты жаласна пішчаць і па 3-х днёх (часта і хутчэй) гінуць. Старыя куры таксама хварэюць на гэта, але ператрымоўваюць хваробу, разносячы толькі яе і заражаючы слабых куранят. Заразныя бактэрыі гэтай хваробы знаходзяцца галоўным чынам у яйкаводных ворганах, таму і самыя яйкі такіх курэй бываюць ужо заражаны і з іх родзяцца ўжо хворыя кураняты.

Аб лячэньні куранят ня можа быць мовы: трэба толькі да насаджваньня курыцы браць яйкі ад курэй бяспечна здаровых, а хворых куранят зразу адбіраць, каб хвароба не перанасілася на ўсё гняздо

В. Ч.

Як пазбыцца гнільца.

Гнілец гэта вельмі заразная і небяспечная хвароба чэру, якая можа знішчыць усю пасеку. Прычынай хваробы ёсць тры галоўныя бацылы: *Bacillus alvei*, *Bacillus larvae* і *Bacillus pluton*. Першыя два бацылы нападаюць чэр някрыты, а апошні, званы так-жа брандэнбургскім, нападае чэр крыты.

У вульлі, дзе загнездзіўся гнілец, чэр замірае, перамяняючыся ў пустую, клейкую, спачатку жаўтава-шэрую а пасля чарнявую масу, якая выдае з сябе вельмі няпрыемныя запахі, падобны да запрэлай на назе анучы. З часам гэта жоўта-брудная маса ссыхаецца на чорны камочак, які ляжыць не на дне, але на бакавой сцяне чарачкі (каморкі) воску. Заражаныя гнільцом чарачкі воску можна пазнаць па тым, што сярод крытых чарачак, ёсць някрытыя, у каторых замест здаровых бела-жоўтых чарвячкоў, знаходзіцца шэрая смярдзючая маса. Крыты заражаны гнільцом чэр мае пачарнелае, упаўшае і прадзіраўленае века.

Самі пчолы проці гнільца ня маюць ніякай рады, а зародкі хваробы (бацылы) распаўзаюцца ўсюды па вульлі: іх пэўна ня толькі ў чэры, але й на вашчыне, у мёдзе, на рамках і на сценках вульля, на самых пчолах і ў іхняй сярэдзіне (у кармавым апарце). Хворая пчала заражае ўвесь чэр, а сама з часам слабее, перастае вылятаць на работу і гіне. З заражанага вульля хвароба хутка пераносіцца на вульлі суседнія, здаро-

на печы), ссыпаюцца ў парцянныя мяшчкі вешаюцца ў правеўным месцы, забяспечаным ад вогкасці, мышэй і ўсякіх іншых шкоднікаў. Добра прыгатаванае насенне памідору захоўвае сілу ўсходлівасці 4—8 гадоў.

Прыгатаванне насення агуркоў падобнае да апісанага прыгатавання насення памідораў. Узятая пад увагу штукі агуркоў або пераспяліваюцца на градцы, тады разразаюцца ўздоўж, з сярэдзіны выграбуюцца зярняты ў ваду, дзе і прамываюцца. Другі спосаб: з зусім сьпелага агурка лыжкай выбіраюцца зярняты, кідаюцца ў бочку з вадой і мяшаюцца. Па колькіх днёх, калі пачнецца фэрментацыя, зярняты лёгка аддзяляюцца ад мяккіша і ападаюць на дно бочкі. Тады ваду з усплыўшым мяккішам зліваюць, а зярняты перапалосківаюць і наагул так прыгатаўляюць, як у выпадку першым.

Ня можна пры гэтым забывацца, што праз меру доўгае трыманне зярнят у вадзе прадчасна іх пабуджае да прарастання і таму яны гінуць.

Зярняты агуркоў захоўваюць сілу прарастання праз 6—8 гадоў, але найлепшыя зярняты 4—5 гадовыя. Аб гэтым трэба памятаць і таму ў кожны мяшчак трэба ўклаць картачку з напісам, з якога году дадзенае насенне паходзіць.

В. Ш.

выя і іх таксама заражае. Пераносіць заразу хворыя пчолы, пераносіць яе і сам бортнік на сваёй адзежы, на руках.

Доўгі час пчалары ня зналі лякарства ад гнільца. Сягоння мясцамі гэтае лячэнне ўдаецца і выглядае яно гэтак:

Пчолы з хворага вульля перасыпаюцца ў новы, ці ў райніцу, а найлепш у асобную скрынку, куды пасля пчолы наагул ня будуць мець доступу, бо маглі-б там заразіцца. Гэтак ссыпаныя пчолы трымаюцца два-тры дні, датуль, пакуль ня страваць усяго набраўнага мёду. Пасля такім пчолам даецца рэдкі цукровы рашчын, калі можна—з муравельным квасам і пераганяюцца ў новы, чысты вулей, на сьвежыя рамкі.

Рамкі старыя і ўсю работу з заражанага вульля трэба спаліць. Воск трэба заража ператапіць, але на вузу яго ўжо ўжываць ня можна. Мёд з такога вульля можна скарыстаць, але прад тым трэба яго змяшчаць з роўным мноствам вады і паварыць прынамсі праз 15 мінут. Урэшце сам вулей трэба як найстаранней вычысціць. Наўперад трэба нажом абскрабаць увесь воск і кіт, а пасля змываць сільным паташавым: лугам на 2 літры вады, 3 кілёграмы паленай вапны і 5 кілёграмаў соды і ўканды, калі можна, абсмаліць яшчэ ўсю сярэдзіну вульля пры помачы бэнзынавай лямпы, ужыванай пры лютаванні.

У гэтак вычышчаны вуль можна ўсыпаць пчолы нанова; ня можна толькі туды даваць ані крыхі старой работы. У рамкі улепліваюцца толькі пачаткі зусім пэўна чыстай вузы; рэшту мусіць сабе пчолы дабудаваць самі.

Пры ўсёй працы трэба сьцісла захаваць чыстату. Сам хворы вуль пры гэтым трэба аднесці з пасекі на старану і там усё рабіць, каб ані туды здаровыя ані адтуль хворыя пчолы ня мелі ніякага доступу і не разнасілі хваробы. Пасля працы трэба зрабіць старанную дэзынфекцыю як адзежы самага пчаларя, так і ўсіх прыладаў пчаларскіх, што так ці гэтак стыкаліся з заражанымі пчоламі і наагул з хворым вульлём. Самыя адпаўшыя пчолы з вульля нападзенага гнільцом трэба старанна збіраць і разам з вадой, якой змываліся вулей, снасьць і рукі, закапаць у зямлі. Усякія адпадкі, сабраныя пры чышчэнні вульля, трэба таксама старанна, чыста сабраць і спаліць або закапаць, бо ўва ўсім гэтым ёсць поўна заразкаў гнільца. Для пэўнасці праз тры тыдні пасля гэтага штодзень падкурываюць лечаныя пчолы параю формаліны, (формаліну можна дастаць у аптэчных складах), каб знішчыць тыя заразкі гнільца, якія могуць шчэ астацца на целе і на валасочках пчолаў.

Адным словам, праца пры выводжанні гнільца з вульля ёсць вельмі хлапатлівае. Тым больш дзеля таго трэба сьцерагчыся, каб не занесці гэтай заразы ў вулей здаровы.

Ш—к.

Ф. Акіччы

У парадку дыскусіі.

Аграрна - коопэратыўная палітыка будучыні.

5)

3. Агульны кантроль дзяржавы за дзейнасцю коопэратыўных аб'яднанняў.

(Працяг).

Дальшая небяспека ў тым, што пры адсутнасці мэтаадпаведнай коопэратыўнай палітыкі, рост матарыяльнай базы (падставы) коопэратыву будзе адставаць ад росту індывідуальнага дабрабыту сялянства. А для нас першае — рост коопэратыўнай базы — мае аграмаднае значэнне, бо адно падняццю індывідуальнага дабрабыту часткі сялянства само праз сябе ня створыць спрыяючых абставінаў для рэканструкцыі (перабудовы), пры каторай толькі і магчыма агульнае палепшанне жыцця.

Справе адставання беднаты ў коопэратыўным будаўніцтве адводзілася вельмі мала ўвагі ня толькі ў заходне-еўрапейскай, але і ў савецкай коопэратыўнай літаратуры, а між тым яна заслугоўвае на вялікую ўвагу.

Адной з прычын, якія затрымліваюць коопэраванне беднаты, ёсць галіта, каторая не пазваляе выкупіць паевых узносаў, асабліва калі трэба ўступіць у некалькі коопэратыўных аб'яднанняў адразу. — Акрамя гэтай прычыны, існуюць і іншыя, якія беспасярэдна злучаны з прыродаю самай бядняцкай гаспадаркі. Гэтак, напрыклад, трудна спадзявацца ўдзелу у нейкім малачарскім коопэратыве такой гаспадаркі, якая ня мае ніводнай каровы.

Было-б аднак вялікаю памылкаю з нашага боку, калі-б усе прычыны коопэратыўнага адставання беднаты мы звязалі да прычынаў аб'ектыўнага парадку, абыйшоўшы моўчкі прычыны суб'ектыўныя, палягаючыя на пэўных свомасейных людзкой натуре.

Калі мы возьмем, напрыклад, Саветы, то пабачым тэм, што да 1917 году беднаце было вельмі цяжка выбіцца із свайго безнадзейнага гаспадарчага палажэння. Пасля рэвалюцыі, большавікі, як ведама, апёрліся на сяле на ягоныя нізы і тым самым гаспадарчы стан гэтай часткі насельніцтва часова значна палепшыўся. Калі у многіх выпадках гэткае палепшанне ня прыходзіла і бедната пастарому аставалася беднаю, то прычыну падобнага з'явішча трэба шукаць у ёй самой, з чым згаджаюцца і савецкія эканамісты.

Уважныя і бесстаронныя досьледы ў гэтай справе прыводзяць нас да вываду,

што беднату трэба разьдзяліць на 2 часткі: — адна выяўляе тэндэнцыі (ня толькі ў Саветах, але і ўсюды) да палепшання свайго матарыяльнага становішча і адзіны выхад бачыць у ўпартай працы, а другая „апусьціла рукі“ і, як напрыклад у тых-жа Саветах, да сяньняшняга дня знаходзіцца пад уражаннем камунізму падзелу: нічога не рабіла, а толькі падлічала і дзяліла чужое дабро. Гэта апошняя група складаецца пераважна з людзей, каторых вельмі трафна называюць у Саветах „лодырамі“, і каторыя існуюць усюды і бязумоўна астануцца з намі і пасля таго, як мы прыступім да радыкальнай перабудовы ўсяго аграрнага ладу. Тады прыйдзеца лічыцца з імі, як з элементам вельмі шкадлівым і небяспечным для грамадзкага і эканамічнага поступу.

Бяручы пад увагу Савецкае дасведчанне, трудна спадзявацца, каб гэтакі элемент сьведама прыступіў да коопэратыўнага будаўніцтва, пакінуўшы раптоўна свае антыграмадзкія прывычкі, — дзеля гэтага бязумоўна будзе патрэбны пэўны націск з боку дзяржаўнай ўлады.

Наагул трэба сказаць, што абавязкам дзяржавы зьяўляецца ўважнае адношанне да бядняцкіх масаў, каторыя ў працавітай сваёй частцы павінны атрымаць дапамогу дзеля палепшання свайго палажэння, а тая частка, каторую прыйшлося-б залічыць да катэгорыі „лодыраў“ — павінна апынуцца пад пагрозай эканамічных і адміністрацыйных рэпрэсіяў.

У справе ліквідацыі немажоннасці наагул (што даецца здзейсніць толькі паступова), патрэбна будзе складная сыстэма розных мерапрыемстваў. Наўперад, паважную роль павінны адыграць бядняцкія коопэратыўныя фонды, дзе будуць збірацца сродкі на палепшанне бядняцкіх гаспадарак і на давадзненне іх да агульнага гаспадарчага роўню.

Зразумела, што адных гэтых фондаў будзе мала і ў гэтым выпадку выявіцца патрэба дапамогі з боку дзяржавы, — дапамогі пазбаўленай дабрадзейнага характару і маючай выключна гаспадарчыя мэты.

Калі, напр., беднаце выдаецца дапамога на набытак малочнага быдла, то трэба дапільнаваць і таго, каб гэтае быдла было выкарыстана па коопэратыўнай лініі. — Выдача пазычак на пасеў павінна быць узалежнена ад уступу атрымліваючага ў адпаведны коопэратыў. — Словам, органы ўлады, якія бароняць інтарэсы беднаты, пры усякім надараючымся выпадку павінны імкнуцца да скоопэравання бядняцкіх гаспадарак.

У гэтай справе патрэбна згоднасць органаў дзяржаўнай улады, дзеючых па зга-

Redaktar-Vydaviec inž. A. KLIMOVICH

Z upovažnieńnia Bielaruskaha Instytutu Haspadarki i Kultury ў Vilni.

Bielaruskaja Drukarnia im. Fr. Skaryny, Vilnia, Zavalnaja 1—2.



POTWIERDZENIE DLA WPŁACAJĄCEGO

słownie na wpłatę zł..... gr.....
złotych
..... **gr**

na konto czekowe w Pocztovej Kasie Oszczędności


Właściciel konta:

Inż. Adolf Klimowicz

WILNO

Konto czekowe Nr. 180.485

Stempel dzienny



Podpis urzędnika


DOWÓD WPŁATY (DLA ODBIORCY)

Wpłatę zł..... gr.....
uskutecznił (a)

dokładny adres

na konto czekowe 180.485

Stempel dzienny



DOWÓD WPISU (DLA P. K. O.)


Wpłatę zł..... gr.....
słownie **złotych**
..... **gr**

uskutecznił (a)

dokładny adres

na konto czekowe 180.485

Stempel dzienny



Celem dokonania wpłaty blankietem nadawczym winien wpłacający wszystkie trzy części blankietu odpowiednio wypełnić atramentem, drukiem lub pismem maszynowym i oddać wraz z nadawaną gotówką w Urzędzie Pocztowym lub w Kasie P. K. O.

Kwotę cyframi na dowodzie wpłaty należy umieszczać wyraźnie i czytelnie, a miejsce wolne po wpisaniu kwoty przekreślić poziomą linią. Również na potwierdzeniu dla wpłacającego i dowodzie wpisu należy miejsce wolne po wypisaniu kwoty słowami przekreślić poziomą linią.

Blankietów nadawczych z poprawkami lub przekreśleniami przyjmować nie wolno. Również nie przyjmuje się blankietów nadawczych wypełnionych niewyraźnie lub podartych.

Na odwrotnej stronie dowodu wpłaty można umieszczać krótkie zapiski, które są wolne od opłaty pocztowej, o ile wskazują tylko: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wpłacającego, datę wpłaty, sposób zapisania w księgi, cel i tytuł wpłaty.

Za wszelką inną korespondencję na odwrotnej stronie musi być uiszczona opłata pocztowa.

P. K. O. nie odpowiada za treść korespondencji, jako od niej nie pochodzącej.

Miejsce na korespondencję do właściciela konta za naklejeniem znaczka pocztowego w wysokości opłaty karty pocztowej.

Задачу и Администрации
участки

ры распрацаванаму пляну, бо натургі самых коопэратыўных арганізацыяў, якімі-б энэргічнымі яны ня былі — акажуцца недастатковымі.

Агулам узятая, дзяржаўная ўлада павінна імкнуцца да таго, каб стварыць на вёсцы такія сацыяльна-эканамічныя ўмовы, пры якіх зьліквідавалася-б розьніца ў гаспадарчым палажэньні працоўных элемэнтаў сялянства. Што датычыць элемэнтаў паразытаў, упарта непрызнаючых арганізацыйнай і працоўнай дысцыпліны, дык адносна іх павінны быць распрацаваны адпаведныя меры маючыя на ўвазе, што гэтакі, па сутнасьці сваёй анты-грамадзкі, элемэнт зьяўляецца найвялікшаю перашкодаю да ўсебаковага наступу.

(д. б.)

Наша пошта.

В. Шым—м у: „Беларуская Борць“ нажалі ўжо блізу паўгоду ня выходзіць. З апісаньня Вашага відаць, што ў Вашых пчолах загнездзіўся гнілец: папрабуйце, калі ня позна, яго пазбыцца спосабам, які апісаны ў сьняняшнім нумары „Самапомачы“, у артыкуле „Як пазбыцца гнільца.“ Больш даведаецеся аб пчаларстве з „Ziemlarobskaj čytanki.“ якую Вам можам выслать, калі прышлеце ў рэдакцыю 1 зл. Цукру безакцызовага можаце дастаць 2 кілё, па 60 гр., на пень пчол. Але з гэтым ня мала хлопату.

Н. Якуб—ч у: Ці акуратна цяпер даходзіць да Вас „Самапомач“?

Б. Гр—ку: мы самі хацелі-б мець гэтыя весткі, але іх ня маем, бо ня маем сягоньня ніякага доступу да савецкай фактова-эміляробскай літаратуры. Дзіўна гэта і балюча Акадэмія ў Горы Горках існуе—мы гэта ведаем з загранічных газэт. Якія земляробскія часопісы цяпер выходзяць у Сав. Беларусі і тым больш, што яны пішаць аб тамашнім гаспадарскім жыцьці, мы таксама ня ведаем. „Самапомач“ ад пачатку сёлета года пасылаем: пазнайдзеце яе і пазнаёмце з ёй сваіх суседзяў.

Ф. Гр.—ч у і М. Ж.—м у: Коопэратыва, якая або зусім ня была адчынена, або ў працягу пяці гадоў ня выказвала ніякай чыннасьці і ня мае ніякіх даўгоў, можа быць выкасавана з судовага рээстру ўпрошчаным спосабам. Дзеля гэтага трэба пісьменна зьвярнуцца да старшыні Кооп. Рады. За свае чыннасьці Кооп. Рада бярэ 60 (шэсьцьдзесят) златавак.

С. Б—г, Ул. Д—ц, К—ва „Зорка“, Гурток БІГК. у Л.: атрымалі, дзякуем, часопіс высылаем.

В. Карніцкі, Яз. Ёйда, С. Кот, Ал. Ашмянскі, Р. Рагач, В. Пацкевіч, П. Пальчык, Я. Ляткоўскі, Б. Усьціновіч, П. Беганскі — высылаем, чакаем падпіскі.

Ул. Заб—ны: не намаўляем і не абяцаем. Але калі ёсьць у людзей ахвота, дык выкарыстаць можна. „Самапомач“ пасылаем. — У Вільні ёсьць толькі сярэдняя агародніцкая школа.

— Ураджай грыбоў сёлета наагул вялікі. Калі-ж у Вас гэтак бывае штогод, дык загадзя трэба думаць аб тым, каб зьбіраньне і сушэньне добра сарганізаваць.

В. Рым—ку: Дык у Вас-жа блізка — у Антанове — ёсьць гадавая гаспадарская школа. Чаму-ж яе ня выкарыстаеце? Там-жа на месцы можаце атрымаць і выразныя рады на Вашыя балачкі. — У школе такой трэба самому добра прыкладацца да працы і ніякай працы ня чурацца.

U Maładečnic:

Žyta	7.50—8.50
Jačmień	9.00—10.50
Avios	9.50—11.00
Bulba	2.00—3.50
Siena	3.50—4.50
Švini (za kilo žyv. vahi)	0.60—0.80
Masła za kilo	1.80—2.00
Jajki, za štuku	4—5 hr.

U Nlašvižy:

Žyta	9.00—10.00
Pšanica	14.00—16.00
Jačmień	9.00—10.00
Avios	10.00—11.50
Bulba stalovaja	— 2.00
Siena, murožnaje	— 4.00
Kaniušyna (siena)	— 5.00
Švini (za kilo žyv. v.)	0.70—0.80
Masła za kilo	1.60—2.20
Jajki, štuka	3—4 hr.

U Navahradku:

Žyta	8.00—9.00
Pšanica	13.50—16.00
Jačmień	9.00—10.50
Avios	10.50—12.50
Siena murožnaje	— 3.00
Kaniušyna (siena)	4.00—5.00
Skacina na miasa (za kilo žyv. v.)	0.35—0.50
Švini (kilo žyv. vahi)	0.70—0.80
Masła prasavanaje (kilo)	— 2.00
Jajko	3—4 hr.

U Slonimie:

Žyta	8.00—9.00
Pšanica	12.00—15.00
Jačmień	9.00—10.00
Avios	11.00—12.00
Bulba	2.00—2.50
Siena murožnaje	2.00—2.50
Kaniušyna (siena)	2.50—3.00
Švini (kilo žyv. vahi)	0.70—0.90
Masła prasavanaje za kilo	1.50—2.00
Jajki za štuku	4—5 hr.

Я. Ям—м у: Аб перахаваньні бульбы мы пісалі летась (№ 10). Наагул аб перахоўваньні збожжа знойдзеце ў сьняняшнім нумары „Самапомачы.“ Аб рыбнай гаспадарцы даволі шырока напісана ў „Ziemlarobskaj čytancy“ — выпісаць можна праз нашу рэдакцыю, каштуе ўсяго 1 зл. Чаму ў Вас дагэтуль няма гуртка дзеля супольнага чытаньня газэт і кніжак?


Лэнчыца(?): атрымалі ў апошнюю мінуту, дзякуем, пастараемся скарыстаць. Як будзеце ў Вільні, канешна адведайдзе нас.

Ф. А.—ц у: Матар’ялы прысылайце, калі ласка, заўсёды на 1-ае кожнага месяца.

Шын—віч К.: пасылаем Вам гадавік „Самапомачы“ за 1934 г. і ўсе нумары, якія выйшлі сёлета, з іх пазнаеце нашы імкненьні і працу. Пісьмо пасылаем асобна.



Pierasyłka aplačanu ryčaltam.



CANA NUMARU 40 HRAŠOŮ

